

CAPITAL ADECUADO
AL 30 DE ABRIL 2025



	BALANCE REPORTADO	REGISTRO TERRENO OFICIO INSP-DA2-2015-00064
DESCRIPCIÓN	VALOR US\$	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE PRIMAS	20.606.913,92	20.606.913,92
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	12.155.575,23	12.155.575,23
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y siniestros)	20.606.913,92	20.606.913,92
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO	-	-
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	24.728.296,70	24.728.296,70
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	24.728.296,70	24.728.296,70
PATRIMONIO TÉCNICO		
PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO		
CAPITAL PAGADO	32.100.000,00	32.100.000,00
CAPITAL OPERATIVO	-	-
RESERVA LEGAL	3.745.760,88	3.704.227,24
RESERVAS ESPECIALES-APORTES DE ACCIONISTAS	-	-
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	5.705.011,79	5.705.011,79
RESERVAS-DIVIDENDOS ACCIÓN	-	-
RESULTADO ACUMULADOS-UTILIDADES	-	-
RESULTADO ACUMULADOS-PÉRDIDAS	-12.818.420,48	-12.818.420,48
RESERVAS DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	217.653,37	217.653,37
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PERDIDA Ó 4-5 (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	-	-
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	28.950.005,56	28.908.471,92
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	-	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	28.950.005,56	28.908.471,92
PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO		
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-
OTRAS RESERVAS	-	-
45% RESERVA DE CAPITAL	1.495.631,93	1.495.631,93
RESULTADO ACUMULADOS-UTILIDADES	1.303.000,75	1.303.000,75
RESULTADOS DEL EJERCICIO-UTILIDADES Ó 5-4 (PERÍODOS INTERMEDIOS)	239.916,18	239.916,18
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PERDIDA	-	-
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	3.038.548,86	3.038.548,86
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO	31.988.554,42	31.947.020,78
EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO		
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	24.728.296,70	24.728.296,70
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	31.988.554,42	31.947.020,78
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO	7.260.257,72	7.218.724,08
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	29,36%	29,19%