

CAPITAL ADECUADO
AL 30 DE JUNIO 2025



	BALANCE REPORTADO	REGISTRO TERRENO OFICIO INSP-DA2-2015-00064
DESCRIPCIÓN	VALOR US\$	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE PRIMAS	21.352.353,86	21.352.353,86
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	12.078.908,69	12.078.908,69
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y siniestros)	21.352.353,86	21.352.353,86
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO	-	-
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	25.622.824,63	25.622.824,63
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	25.622.824,63	25.622.824,63
PATRIMONIO TÉCNICO		
PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO		
CAPITAL PAGADO	32.100.000,00	32.100.000,00
CAPITAL OPERATIVO	-	-
RESERVA LEGAL	3.745.760,88	3.704.227,24
RESERVAS ESPECIALES-APORTES DE ACCIONISTAS	2.500.000,00	2.500.000,00
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	5.705.011,79	5.705.011,79
RESERVAS-DIVIDENDOS ACCIÓN	-	-
RESULTADO ACUMULADOS-UTILIDADES	-	-
RESULTADO ACUMULADOS-PÉRDIDAS	-12.818.420,48	-12.818.420,48
RESERVAS DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	217.653,37	217.653,37
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PERDIDA Ó 4-5 (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	-1.050.548,61 30.399.456,95	-1.050.548,61 30.357.923,31
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO		
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	-	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	30.399.456,95	30.357.923,31
PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO		
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-
OTRAS RESERVAS	-	-
45% RESERVA DE CAPITAL	1.495.631,93	1.495.631,93
RESULTADO ACUMULADOS-UTILIDADES	1.303.000,75	1.303.000,75
RESULTADOS DEL EJERCICIO-UTILIDADES Ó 5-4 (PERÍODOS INTERMEDIOS)	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PERDIDA	-	-
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	2.798.632,68	2.798.632,68
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO	33.198.089,63	33.156.555,99
EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO		
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	25.622.824,63	25.622.824,63
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	33.198.089,63	33.156.555,99
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO	7.575.265,00	7.533.731,36
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	29,56%	29,40%