

**CAPITAL ADECUADO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025**



	BALANCE REPORTADO	REGISTRO TERRENO OFICIO INSP-DA2-2015-00064
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE PRIMAS	20.943.016,59	20.943.016,59
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	11.445.063,63	11.445.063,63
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y siniestros)	20.943.016,59	20.943.016,59
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO	-	-
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	25.131.619,91	25.131.619,91
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>25.131.619,91</b>	<b>25.131.619,91</b>
<b>PATRIMONIO TÉCNICO</b>		
<b>PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>		
CAPITAL PAGADO	32.100.000,00	32.100.000,00
CAPITAL OPERATIVO	-	-
RESERVA LEGAL	3.745.760,88	3.704.227,24
RESERVAS ESPECIALES-APORTES DE ACCIONISTAS	2.500.000,00	2.500.000,00
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPTILAZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	5.705.011,79	5.705.011,79
RESERVAS-DIVIDENDOS ACCIÓN	-	-
RESULTADO ACUMULADOS-UTILIDADES	-	-
RESULTADO ACUMULADOS-PÉRDIDAS	-11.515.419,73	-11.515.419,73
RESERVAS DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	217.653,37	217.653,37
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PERDIDA Ó 4-5 (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	-1.893.878,14	-1.893.878,14
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>30.859.128,17</b>	<b>30.817.594,53</b>
<b>DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>30.859.128,17</b>	<b>30.817.594,53</b>
<b>PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>		
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-
OTRAS RESERVAS	-	-
45% RESERVA DE CAPITAL	1.495.631,93	1.495.631,93
RESULTADO ACUMULADOS-UTILIDADES	1.303.000,75	1.303.000,75
RESULTADOS DEL EJERCICIO-UTILIDADES Ó 5-4 (PERÍODOS INTERMEDIOS)	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PERDIDA	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>	<b>2.798.632,68</b>	<b>2.798.632,68</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO</b>	<b>33.657.760,85</b>	<b>33.616.227,21</b>
<b>EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO</b>		
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	25.131.619,91	25.131.619,91
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	33.657.760,85	33.616.227,21
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO	<b>8.526.140,94</b>	<b>8.484.607,30</b>
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	<b>33,93%</b>	<b>33,76%</b>