

Capital Adecuado

Al 31 de Diciembre 2025



	Balance Reportado	Registro Terreno Oficio INSP-DA2-2015-00064
Descripción	Valor US\$	Valor US\$
Capital adecuado en función de primas	21.774.884,08	21.774.884,08
Capital adecuado por carga media de siniestralidad	11.332.209,70	11.332.209,70
Requerimiento de capital adecuado (el mayor entre primas y siniestros)	21.774.884,08	21.774.884,08
Capital adecuado para el riesgo de crédito de reaseguro	-	-
Capital adecuado con factor de corrección por concentración	26.129.860,90	26.129.860,90
Total requerimiento de capital adecuado	26.129.860,90	26.129.860,90
Patrimonio técnico		
Patrimonio técnico primario		
Capital pagado	32.100.000,00	32.100.000,00
Capital operativo	-	-
Reserva legal	3.745.760,88	3.704.227,24
Reservas especiales - Aportes de accionistas	2.500.000,00	2.500.000,00
Reservas especiales - Utilidades retenidas para futuras capitalizaciones (por requerimiento del organismo de control)	5.705.011,79	5.705.011,79
Reservas - Dividendos acción	-	-
Resultado acumulados - Utilidades	-	-
Resultado acumulados - Pérdidas	-8.191.793,21	-8.191.793,21
Reservas de desviación de siniestralidad y catastróficas	217.653,37	217.653,37
Resultados del ejercicio - Pérdida o 4-5 (pérdidas períodos intermedios)		
Total patrimonio técnico primario	36.076.632,83	36.035.099,19
Deducciones del patrimonio técnico primario	-	-
Total patrimonio técnico primario después de deducciones	36.076.632,83	36.035.099,19
Patrimonio técnico secundario		
Reservas especiales - Utilidades retenidas para futuras capitalizaciones	-	-
Otras reservas	-	-
45% reserva de capital	1.095.851,91	1.095.851,91
Resultado acumulados - Utilidades	1.303.000,75	1.303.000,75
Resultados del ejercicio - Utilidades o 5-4 (períodos intermedios)	-	-
Resultados del ejercicio - Pérdida	-	-
Total patrimonio técnico secundario	2.398.852,66	2.398.852,66
Total patrimonio técnico	38.475.485,49	38.433.951,85
Exceso o defecto de patrimonio técnico		
Capital adecuado requerido	26.129.860,90	26.129.860,90
Patrimonio técnico reportado	38.475.485,49	38.433.951,85
Excedente/deficiencia de patrimonio técnico	12.345.624,59	12.304.090,95
% excedente/deficiencia sobre capital adecuado requerido	47,25%	47,09%