

Capital Adecuado

Al 31 de enero 2026



	Balance Reportado	Registro Terreno Oficio INSP-DA2-2015-00064
Descripción	Valor US\$	Valor US\$
Capital adecuado en función de primas	21.941.796,34	21941796,34
Capital adecuado por carga media de siniestralidad	11.206.393,66	11206393,66
Requerimiento de capital adecuado (el mayor entre primas y siniestros)	21.941.796,34	21941796,34
Capital adecuado para el riesgo de crédito de reaseguro	-	-
Capital adecuado con factor de corrección por concentración	26.330.155,61	26330155,61
Total requerimiento de capital adecuado	26.330.155,61	26330155,61
Patrimonio técnico		
Patrimonio técnico primario		
Capital pagado	32.100.000,00	32.100.000,00
Capital operativo	-	-
Reserva legal	3.745.760,88	3.704.227,24
Reservas especiales - Aportes de accionistas	2.500.000,00	2.500.000,00
Reservas especiales - Utilidades retenidas para futuras capitalizaciones (por requerimiento del organismo de control)	5.705.011,79	5.705.011,79
Reservas - Dividendos acción	-	-
Resultado acumulados - Utilidades	-	-
Resultado acumulados - Pérdidas	-8.294.926,2	-8.294.926,2
Reservas de desviación de siniestralidad y catastróficas	229.725,84	229.725,84
Resultados del ejercicio - Pérdida o 4-5 (pérdidas períodos intermedios)	-	-
Total patrimonio técnico primario	35.985.572,31	35.944.038,67
Deducciones del patrimonio técnico primario	-	-
Total patrimonio técnico primario después de deducciones	35.985.572,31	35.944.038,67
Patrimonio técnico secundario		
Reservas especiales - Utilidades retenidas para futuras capitalizaciones	-	-
Otras reservas	-	-
45% reserva de capital	1.095.851,91	1.095.851,91
Resultado acumulados - Utilidades	1.303.000,75	1.303.000,75
Resultados del ejercicio - Utilidades o 5-4 (períodos intermedios)	2.006.932,24	2.006.932,24
Resultados del ejercicio - Pérdida	-	-
Total patrimonio técnico secundario	4.405.784,90	4.405.784,90
Total patrimonio técnico	40.391.357,21	40.349.823,57
Exceso o defecto de patrimonio técnico		
Capital adecuado requerido	26.330.155,61	26.330.155,61
Patrimonio técnico reportado	40.391.357,21	40.349.823,57
Excedente/deficiencia de patrimonio técnico	14.061.201,59	14.019.667,95
% excedente/deficiencia sobre capital adecuado requerido	53,40%	53,25%