

Capital Adecuado
Al 28 de febrero 2026



	Balance Reportado	Registro Terreno Oficio INSP-DA2-2015-00064
Descripción	Valor US\$	Valor US\$
Capital adecuado en función de primas	22.111.834,22	22.111.834,22
Capital adecuado por carga media de siniestralidad	11.317.728,25	11.317.728,25
Requerimiento de capital adecuado (el mayor entre primas y siniestros)	22.111.834,22	22.111.834,22
Capital adecuado para el riesgo de crédito de reaseguro	-	-
Capital adecuado con factor de corrección por concentración	26.534.201,07	26.534.201,07
Total requerimiento de capital adecuado	26.534.201,07	26.534.201,07
Patrimonio técnico		
Patrimonio técnico primario		
Capital pagado	32.100.000,00	32.100.000,00
Capital operativo	-	-
Reserva legal	3.745.760,88	3.704.227,24
Reservas especiales - Aportes de accionistas	2.500.000,00	2.500.000,00
Reservas especiales - Utilidades retenidas para futuras capitalizaciones (por requerimiento del organismo de control)	5.705.011,79	5.705.011,79
Reservas - Dividendos acción	-	-
Resultado acumulados - Utilidades	-	-
Resultado acumulados - Pérdidas	-8.294.926,20	-8.294.926,20
Reservas de desviación de siniestralidad y catastróficas	229.725,84	229.725,84
Resultados del ejercicio - Pérdida o 4-5 (pérdidas períodos intermedios)	-	-
Total patrimonio técnico primario	35.985.572,31	35.944.038,67
Deducciones del patrimonio técnico primario	-	-
Total patrimonio técnico primario después de deducciones	35.985.572,31	35.944.038,67
Patrimonio técnico secundario		
Reservas especiales - Utilidades retenidas para futuras capitalizaciones	-	-
Otras reservas	-	-
45% reserva de capital	1.095.851,91	1.095.851,91
Resultado acumulados - Utilidades	1.303.000,75	1.303.000,75
Resultados del ejercicio - Utilidades o 5-4 (períodos intermedios)	2.035.543,57	2.035.543,57
Resultados del ejercicio - Pérdida	.	.
Total patrimonio técnico secundario	4.434.396,23	4.434.396,23
Total patrimonio técnico	40.419.968,54	40.378.434,90
Exceso o defecto de patrimonio técnico	-	-
Capital adecuado requerido	26.534.201,07	26.534.201,07
Patrimonio técnico reportado	40.419.968,54	40.378.434,90
Excedente/deficiencia de patrimonio técnico	13.885.767,47	13.844.233,83
% excedente/deficiencia sobre capital adecuado requerido	52,33%	52,18%