

Capital Adecuado
Al 31 de marzo 2026



	Balance Reportado	Registro Terreno Oficio INSP-DA2-2015-00064
Descripción	Valor US\$	Valor US\$
Capital adecuado en función de primas	22.951.660,12	22.951.660,12
Capital adecuado por carga media de siniestralidad	11.760.142,45	11.760.142,45
Requerimiento de capital adecuado (el mayor entre primas y siniestros)	22.951.660,12	22.951.660,12
Capital adecuado para el riesgo de crédito de reaseguro	-	-
Capital adecuado con factor de corrección por concentración	27.541.992,14	27.541.992,14
Total requerimiento de capital adecuado	27.541.992,14	27.541.992,14
Patrimonio técnico		
Patrimonio técnico primario		
Capital pagado	13.000.000,00	13.000.000,00
Capital operativo	-	-
Reserva legal	3.745.760,88	3.704.227,24
Reservas especiales - Aportes de accionistas	12.500.000,00	12.500.000,00
Reservas especiales - Utilidades retenidas para futuras capitalizaciones (por requerimiento del organismo de control)	5.705.011,79	5.705.011,79
Reservas - Dividendos acción	-	-
Resultado acumulados - Utilidades	-	-
Resultado acumulados - Pérdidas	-8.294.926,20	-8.294.926,20
Reservas de desviación de siniestralidad y catastróficas	229.725,84	229.725,84
Resultados del ejercicio - Pérdida o 4-5 (pérdidas períodos intermedios)	-	-
Total patrimonio técnico primario	26.885.572,31	26.844.038,67
Deducciones del patrimonio técnico primario	-	-
Total patrimonio técnico primario después de deducciones	26.885.572,31	26.844.038,67
Patrimonio técnico secundario		
Reservas especiales - Utilidades retenidas para futuras capitalizaciones	-	-
Otras reservas	-	-
45% reserva de capital	1.095.851,91	1.095.851,91
Resultado acumulados - Utilidades	1.303.000,75	1.303.000,75
Resultados del ejercicio - Utilidades o 5-4 (períodos intermedios)	720.086,00	720.086,00
Resultados del ejercicio - Pérdida		
Total patrimonio técnico secundario	3.118.938,66	3.118.938,66
Total patrimonio técnico	30.004.510,97	29.962.977,33
Exceso o defecto de patrimonio técnico		
Capital adecuado requerido	27.541.992,14	27.541.992,14
Patrimonio técnico reportado	30.004.510,97	29.962.977,33
Excedente/deficiencia de patrimonio técnico	2.462.518,82	2.420.985,18
% excedente/deficiencia sobre capital adecuado requerido	8,94%	8,79%