

**Capital Adecuado**  
Al 30 de abril 2026



	<b>Balance Reportado</b>	<b>Registro Terreno Oficio INSP-DA2-2015-00064</b>
<b>Descripción</b>	<b>Valor US\$</b>	<b>Valor US\$</b>
Capital adecuado en función de primas	23.325.790,08	23.325.790,08
Capital adecuado por carga media de siniestralidad	11.580.993,55	11.580.993,55
Requerimiento de capital adecuado (el mayor entre primas y siniestros)	23.325.790,08	23.325.790,08
Capital adecuado para el riesgo de crédito de reaseguro	-	-
Capital adecuado con factor de corrección por concentración	27.990.948,09	27.990.948,09
<b>Total requerimiento de capital adecuado</b>	<b>27.990.948,09</b>	<b>27.990.948,09</b>
<b>Patrimonio técnico</b>		
Patrimonio técnico primario		
Capital pagado	13.000.000,00	13.000.000,00
Capital operativo	-	-
Reserva legal	3.745.760,88	3.704.227,24
Reservas especiales - Aportes de accionistas	12.500.000,00	12.500.000,00
Reservas especiales - Utilidades retenidas para futuras capitalizaciones (por requerimiento del organismo de control)	5.705.011,79	5.705.011,79
Reservas - Dividendos acción	-	-
Resultado acumulados - Utilidades	-	-
Resultado acumulados - Pérdidas	-8.256.105,58	-8.256.105,58
Reservas de desviación de siniestralidad y catastróficas	229.725,84	229.725,84
Resultados del ejercicio - Pérdida o 4-5 (pérdidas períodos intermedios)	-	-
<b>Total patrimonio técnico primario</b>	<b>26.924.392,93</b>	<b>26.882.859,29</b>
Deducciones del patrimonio técnico primario	-	-
<b>Total patrimonio técnico primario después de deducciones</b>	<b>26.924.392,93</b>	<b>26.882.859,29</b>
<b>Patrimonio técnico secundario</b>		
Reservas especiales - Utilidades retenidas para futuras capitalizaciones	-	-
Otras reservas	-	-
45% reserva de capital	1.095.851,91	1.095.851,91
Resultado acumulados - Utilidades	1.303.000,75	1.303.000,75
Resultados del ejercicio - Utilidades o 5-4 (períodos intermedios)	352.150,62	352.150,62
Resultados del ejercicio - Pérdida	-	-
<b>Total patrimonio técnico secundario</b>	<b>2.751.003,28</b>	<b>2.751.003,28</b>
<b>Total patrimonio técnico</b>	<b>29.675.396,21</b>	<b>29.633.862,57</b>
<b>Exceso o defecto de patrimonio técnico</b>		
Capital adecuado requerido	27.990.948,09	27.990.948,09
Patrimonio técnico reportado	29.675.396,21	29.633.862,57
Excedente/deficiencia de patrimonio técnico	1.684.448,11	1.642.914,47
% excedente/deficiencia sobre capital adecuado requerido	6,02%	5,87%