

Capital Adecuado

Al 31 de mayo 2026



	Balance Reportado	Registro Terreno Oficio INSP-DA2-2015-00064
Descripción	Valor US\$	Valor US\$
Capital adecuado en función de primas	23.308.851,83	23.308.851,83
Capital adecuado por carga media de siniestralidad	11.366.988,67	11.366.988,67
Requerimiento de capital adecuado (el mayor entre primas y siniestros)	23.308.851,83	23.308.851,83
Capital adecuado para el riesgo de crédito de reaseguro	-	-
Capital adecuado con factor de corrección por concentración	27.970.622,20	27.970.622,20
Total requerimiento de capital adecuado	27.970.622,20	27.970.622,20
Patrimonio técnico		
Patrimonio técnico primario		
Capital pagado	25.500.000,00	25.500.000,00
Capital operativo	-	-
Reserva legal	3.745.760,88	3.704.227,24
Reservas especiales - Aportes de accionistas	5.200.000,00	5.200.000,00
Reservas especiales - Utilidades retenidas para futuras capitalizaciones (por requerimiento del organismo de control)	5.705.011,79	5.705.011,79
Reservas - Dividendos acción	-	-
Resultado acumulados - Utilidades	-	-
Resultado acumulados - Pérdidas	-8.256.105,58	-8.256.105,58
Reservas de desviación de siniestralidad y catastróficas	229.725,84	229.725,84
Resultados del ejercicio - Pérdida o 4-5 (pérdidas períodos intermedios)	-	-
Total patrimonio técnico primario	32.124.392,93	32.082.859,29
Deducciones del patrimonio técnico primario	-	-
Total patrimonio técnico primario después de deducciones	32.124.392,93	32.082.859,29
Patrimonio técnico secundario		
Reservas especiales - Utilidades retenidas para futuras capitalizaciones	-	-
Otras reservas	-	-
45% reserva de capital	1.095.851,91	1.095.851,91
Resultado acumulados - Utilidades	1.303.000,75	1.303.000,75
Resultados del ejercicio - Utilidades o 5-4 (períodos intermedios)	732.154,01	732.154,01
Resultados del ejercicio - Pérdida	-	-
Total patrimonio técnico secundario	3.131.006,67	3.131.006,67
Total patrimonio técnico	35.255.399,60	35.213.865,96
Exceso o defecto de patrimonio técnico		
Capital adecuado requerido	27.970.622,20	27.970.622,20
Patrimonio técnico reportado	35.255.399,60	35.213.865,96
Excedente/deficiencia de patrimonio técnico	7.284.777,40	7.243.243,76
% excedente/deficiencia sobre capital adecuado requerido	26,04%	25,90%