

Capital Adecuado

Al 30 de junio 2026



	Balance Reportado	Registro Terreno Oficio INSP-DA2-2015-00064
Descripción	Valor US\$	Valor US\$
Capital adecuado en función de primas	24.154.232,19	24.154.232,19
Capital adecuado por carga media de siniestralidad	11.306.061,60	11.306.061,60
Requerimiento de capital adecuado (el mayor entre primas y siniestros)	24.154.232,19	24.154.232,19
Capital adecuado para el riesgo de crédito de reaseguro	-	-
Capital adecuado con factor de corrección por concentración	28.985.078,62	28.985.078,62
Total requerimiento de capital adecuado	28.985.078,62	28.985.078,62
Patrimonio técnico		
Patrimonio técnico primario		
Capital pagado	25.500.000,00	25.500.000,00
Capital operativo	-	
Reserva legal	3.745.760,88	3.704.227,24
Reservas especiales - Aportes de accionistas	5.200.000,00	5.200.000,00
Reservas especiales - Utilidades retenidas para futuras capitalizaciones (por requerimiento del organismo de control)	5.705.011,79	5.705.011,79
Reservas - Dividendos acción	-	-
Resultado acumulados - Utilidades	-	-
Resultado acumulados - Pérdidas	-8.256.105,58	-8.256.105,58
Reservas de desviación de siniestralidad y catastróficas	229.725,84	229.725,84
Resultados del ejercicio - Pérdida o 4-5 (pérdidas períodos intermedios)	-	-
Total patrimonio técnico primario	32.124.392,93	32.082.859,29
Deducciones del patrimonio técnico primario	-	-
Total patrimonio técnico primario después de deducciones	32.124.392,93	32.082.859,29
Patrimonio técnico secundario		
Reservas especiales - Utilidades retenidas para futuras capitalizaciones	-	-
Otras reservas	-	-
45% reserva de capital	1.095.851,91	1.095.851,91
Resultado acumulados - Utilidades	1.303.000,75	1.303.000,75
Resultados del ejercicio - Utilidades o 5-4 (períodos intermedios)	197.420,85	197.420,85
Resultados del ejercicio - Pérdida	-	-
Total patrimonio técnico secundario	2.596.273,51	2.596.273,51
Total patrimonio técnico	34.720.666,44	34.679.132,80
Exceso o defecto de patrimonio técnico		
Capital adecuado requerido	28.985.078,62	28.985.078,62
Patrimonio técnico reportado	34.720.666,44	34.679.132,80
Excedente/deficiencia de patrimonio técnico	5.735.587,81	5.694.054,17
% excedente/deficiencia sobre capital adecuado requerido	19,79%	19,64%