

Capital Adecuado

Al 31 de julio 2026



	Balance Reportado	Registro Terreno Oficio INSP-DA2-2015-00064
Descripción	Valor US\$	Valor US\$
Capital adecuado en función de primas	24.799.602,42	24.799.602,42
Capital adecuado por carga media de siniestralidad	11.577.650,06	11.577.650,06
Requerimiento de capital adecuado (el mayor entre primas y siniestros)	24.799.602,42	24.799.602,42
Capital adecuado para el riesgo de crédito de reaseguro	-	-
Capital adecuado con factor de corrección por concentración	29.759.522,91	29.759.522,91
Total requerimiento de capital adecuado	29.759.522,91	29.759.522,91
Patrimonio técnico	-	-
Patrimonio técnico primario	-	-
Capital pagado	25.500.000,00	25.500.000,00
Capital operativo	-	-
Reserva legal	3.745.760,88	3.704.227,24
Reservas especiales - Aportes de accionistas	5.200.000,00	5.200.000,00
Reservas especiales - Utilidades retenidas para futuras capitalizaciones (por requerimiento del organismo de control)	5.705.011,79	5.705.011,79
Reservas - Dividendos acción	-	-
Resultado acumulados - Utilidades	-	-
Resultado acumulados - Pérdidas	-8.256.105,58	-8.256.105,58
Reservas de desviación de siniestralidad y catastróficas	229.725,84	229.725,84
Resultados del ejercicio - Pérdida o 4-5 (pérdidas períodos intermedios)	-194.744,00	-194.744,00
Total patrimonio técnico primario	31.929.648,93	31.888.115,29
Deducciones del patrimonio técnico primario	-	-
Total patrimonio técnico primario después de deducciones	31.929.648,93	31.888.115,29
Patrimonio técnico secundario	-	-
Reservas especiales - Utilidades retenidas para futuras capitalizaciones	-	-
Otras reservas	-	-
45% reserva de capital	1.095.851,91	1.095.851,91
Resultado acumulados - Utilidades	1.303.000,75	1.303.000,75
Resultados del ejercicio - Utilidades o 5-4 (períodos intermedios)	-	-
Resultados del ejercicio - Pérdida	-	-
Total patrimonio técnico secundario	2.398.852,66	2.398.852,66
Total patrimonio técnico	34.328.501,59	34.286.967,95
Exceso o defecto de patrimonio técnico	-	-
Capital adecuado requerido	29.759.522,91	29.759.522,91
Patrimonio técnico reportado	34.328.501,59	34.286.967,95
Excedente/deficiencia de patrimonio técnico	4.568.978,68	4.527.445,04
% excedente/deficiencia sobre capital adecuado requerido	15,35%	15,21%