

Capital Adecuado

Al 31 de agosto 2026



	Balance Reportado	Registro Terreno Oficio INSP-DA2-2015-00064
Descripción	Valor US\$	Valor US\$
Capital adecuado en función de primas	25.758.329,57	25.758.329,57
Capital adecuado por carga media de siniestralidad	11.643.927,35	11.643.927,35
Requerimiento de capital adecuado (el mayor entre primas y siniestros)	25.758.329,57	25.758.329,57
Capital adecuado para el riesgo de crédito de reaseguro	-	-
Capital adecuado con factor de corrección por concentración	30.909.995,48	30.909.995,48
Total requerimiento de capital adecuado	30.909.995,48	30.909.995,48
Patrimonio técnico	-	-
Patrimonio técnico primario	-	-
Capital pagado	25.500.000,00	25.500.000,00
Capital operativo	-	-
Reserva legal	3.745.760,88	3.704.227,24
Reservas especiales - Aportes de accionistas	5.200.000,00	5.200.000,00
Reservas especiales - Utilidades retenidas para futuras capitalizaciones (por requerimiento del organismo de control)	5.705.011,79	5.705.011,79
Reservas - Dividendos acción	-	-
Resultado acumulados - Utilidades	-	-
Resultado acumulados - Pérdidas	-8.256.105,58	-8.256.105,58
Reservas de desviación de siniestralidad y catastróficas	229.725,84	229.725,84
Resultados del ejercicio - Pérdida o 4-5 (pérdidas períodos intermedios)	-	-
Total patrimonio técnico primario	32.124.392,93	32.082.859,29
Deducciones del patrimonio técnico primario	-	-
Total patrimonio técnico primario después de deducciones	32.124.392,93	32.082.859,29
Patrimonio técnico secundario		
Reservas especiales - Utilidades retenidas para futuras capitalizaciones	-	-
Otras reservas	-	-
45% reserva de capital	1.095.851,91	1.095.851,91
Resultado acumulados - Utilidades	1.303.000,75	1.303.000,75
Resultados del ejercicio - Utilidades o 5-4 (períodos intermedios)	678.040,79	678.040,79
Resultados del ejercicio - Pérdida	-	-
Total patrimonio técnico secundario	3.076.893,45	3.076.893,45
Total patrimonio técnico	35.201.286,38	35.159.752,74
Exceso o defecto de patrimonio técnico		
Capital adecuado requerido	30.909.995,48	30.909.995,48
Patrimonio técnico reportado	35.201.286,38	35.159.752,74
Excedente/deficiencia de patrimonio técnico	4.291.290,90	4.249.757,26
% excedente/deficiencia sobre capital adecuado requerido	13,88%	13,75%