

**CAPITAL ADECUADO  
AL 30 DE ABRIL 2022**



	<b>BALANCE REPORTADO</b>	<b>REGISTRO TERRENO OFICIO INSP-DA2-2015-00064</b>
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE PRIMAS	14.921.876,91	14.921.876,91
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	7.567.219,76	7.567.219,76
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y siniestros)	14.921.876,91	14.921.876,91
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO		
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	17.184.192,95	17.184.192,95
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>17.184.192,95</b>	<b>17.184.192,95</b>
<b>PATRIMONIO TÉCNICO</b>		
<b>PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>		
CAPITAL PAGADO	18.990.623,18	18.990.623,18
CAPTIAL OPERATIVO	0,00	0,00
RESERVA LEGAL	3.745.760,88	3.704.227,24
RESERVAS ESPECIALES-APORTES DE ACCIONISTAS	9.600.000,00	9.600.000,00
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	5.705.011,79	5.705.011,79
RESERVAS-DIVIDENDOS ACCIÓN	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADOS-UTILIDADES	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADOS-PÉRDIDAS	0,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PERDIDA Ó 4-5 (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	-1.673.441,68	-1.673.441,68
RESERVAS DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	182.164,51	182.164,51
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>36.550.118,68</b>	<b>36.508.585,04</b>
<b>DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>36.550.118,68</b>	<b>36.508.585,04</b>
<b>PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>		
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,00	0,00
OTRAS RESERVAS	0,00	0,00
45% RESERVA DE CAPITAL	615.284,71	615.284,71
RESULTADO ACUMULADOS-UTILIDADES	0,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO-UTILIDADES Ó 5-4 (PERÍODOS INTERMEDIOS)	0,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PERDIDA Ó 4-5 (PERÍODOS INTERMEDIOS)	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>	<b>615.284,71</b>	<b>615.284,71</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO</b>	<b>37.165.403,39</b>	<b>37.123.869,75</b>
<b>EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO</b>		
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	17.184.192,95	17.184.192,95
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	37.165.403,39	37.123.869,75
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO	19.981.210,44	19.939.676,80
<b>% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO</b>	<b>116,28%</b>	<b>116,03%</b>