

**CAPITAL ADECUADO  
AL 31 ENERO 2022**



	<b>BALANCE REPORTADO</b>	<b>REGISTRO TERRENO OFICIO INSP-DA2-2015-00064</b>
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE PRIMAS	20.048.463,21	20.048.463,21
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	11.003.324,28	11.003.324,28
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y siniestros)	20.048.463,21	20.048.463,21
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO		
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	23.258.237,76	23.258.237,76
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>23.258.237,76</b>	<b>23.258.237,76</b>
<b>PATRIMONIO TÉCNICO</b>		
<b>PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>		
CAPITAL PAGADO	18.990.623,18	18.990.623,18
CAPTIAL OPERATIVO	0,00	0,00
RESERVA LEGAL	3.745.760,88	3.704.227,24
RESERVAS ESPECIALES-APORTES DE ACCIONISTAS	0,00	0,00
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	5.705.011,79	5.705.011,79
RESERVAS-DIVIDENDOS ACCIÓN	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADOS-UTILIDADES	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADOS-PÉRDIDAS	0,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PERDIDA Ó 4-5 (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	182.164,51	182.164,51
RESERVAS DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	-3.978.833,24	-3.978.833,24
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>24.644.727,12</b>	<b>24.603.193,48</b>
<b>DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>24.644.727,12</b>	<b>24.603.193,48</b>
<b>PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>		
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,00	0,00
OTRAS RESERVAS	0,00	0,00
45% RESERVA DE CAPITAL	615.284,71	615.284,71
RESULTADO ACUMULADOS-UTILIDADES	0,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO-UTILIDADES Ó 5-4 (PERÍODOS INTERMEDIOS)	0,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PERDIDA Ó 4-5 (PERÍODOS INTERMEDIOS)	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>	<b>615.284,71</b>	<b>615.284,71</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO</b>	<b>25.260.011,83</b>	<b>25.218.478,19</b>
<b>EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO</b>		
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	23.258.237,76	23.258.237,76
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	25.260.011,83	25.218.478,19
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO	2.001.774,07	1.960.240,43
<b>% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO</b>	<b>9%</b>	<b>8%</b>