

**CAPITAL ADECUADO
AL 28 DE FEBRERO 2022**



	BALANCE REPORTADO	REGISTRO TERRENO OFICIO INSP-DA2-2015-00064
DESCRIPCIÓN	VALOR US\$	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE PRIMAS	15.244.924,46	15.244.924,46
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	8.242.405,79	8.242.405,79
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y siniestros)	15.244.924,46	15.244.924,46
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO		
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	17.714.935,60	17.714.935,60
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	17.714.935,60	17.714.935,60
PATRIMONIO TÉCNICO		
PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO		
CAPITAL PAGADO	18.990.623,18	18.990.623,18
CAPTIAL OPERATIVO	0,00	0,00
RESERVA LEGAL	3.745.760,88	3.704.227,24
RESERVAS ESPECIALES-APORTES DE ACCIONISTAS	9.600.000,00	9.600.000,00
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	5.705.011,79	5.705.011,79
RESERVAS-DIVIDENDOS ACCIÓN	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADOS-UTILIDADES	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADOS-PÉRDIDAS	0,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PERDIDA Ó 4-5 (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	182.164,51	182.164,51
RESERVAS DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	-3.338.332,93	-3.338.332,93
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	34.885.227,43	34.843.693,79
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	34.885.227,43	34.843.693,79
PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO		
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,00	0,00
OTRAS RESERVAS	0,00	0,00
45% RESERVA DE CAPITAL	615.284,71	615.284,71
RESULTADO ACUMULADOS-UTILIDADES	0,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO-UTILIDADES Ó 5-4 (PERÍODOS INTERMEDIOS)	0,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PERDIDA Ó 4-5 (PERÍODOS INTERMEDIOS)	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	615.284,71	615.284,71
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO	35.500.512,14	35.458.978,50
EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO		
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	17.714.935,60	17.714.935,60
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	35.500.512,14	35.458.978,50
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO	17.785.576,54	17.744.042,90
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	100%	100%