

**CAPITAL ADECUADO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022**



	<b>BALANCE REPORTADO</b>	<b>REGISTRO TERRENO OFICIO INSP-DA2-2015-00064</b>
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE PRIMAS	16.109.209,48	16.109.209,48
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	7.823.817,69	7.823.817,69
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y siniestros)	16.109.209,48	16.109.209,48
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO		
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	18.712.245,37	18.712.245,37
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>18.712.245,37</b>	<b>18.712.245,37</b>
<b>PATRIMONIO TÉCNICO</b>		
<b>PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>		
CAPITAL PAGADO	18.990.623,18	18.990.623,18
CAPTIAL OPERATIVO	0,00	0,00
RESERVA LEGAL	3.745.760,88	3.704.227,24
RESERVAS ESPECIALES-APORTES DE ACCIONISTAS	0,00	0,00
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPTILAZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	5.705.011,79	5.705.011,79
RESERVAS-DIVIDENDOS ACCIÓN	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADOS-UTILIDADES	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADOS-PÉRDIDAS	0,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PERDIDA Ó 4-5 (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	-7.107.289,68	-7.107.289,68
RESERVAS DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	182.164,51	182.164,51
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>21.516.270,68</b>	<b>21.474.737,04</b>
<b>DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>21.516.270,68</b>	<b>21.474.737,04</b>
<b>PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>		
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,00	0,00
OTRAS RESERVAS	615.284,71	615.284,71
45% RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADOS-UTILIDADES	0,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO-UTILIDADES Ó 5-4 (PERÍODOS INTERMEDIOS)	0,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PERDIDA Ó 4-5 (PERÍODOS INTERMEDIOS)	615.284,71	615.284,71
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO</b>	<b>22.131.555,39</b>	<b>22.090.021,75</b>
<b>EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO</b>		
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	18.712.245,37	18.712.245,37
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	22.131.555,39	22.090.021,75
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO	3.419.310,02	3.377.776,38
<b>% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO</b>	<b>18,27%</b>	<b>18,05%</b>