

SDK Strettamente necessari per ZurichOne Android

Nome	Fornitore	Descrizione
AndroidX Compose Runtime API	Alphabet	Elementi fondamentali del modello di programmazione di Compose e della gestione dello stato, e runtime principale a cui punta il Compose Compiler Plugin.
Android Person API	Alphabet	Fornisce un riferimento immutabile a un'entità che compare ripetutamente su diverse superfici della piattaforma. Ad esempio, questo potrebbe rappresentare il mittente di un messaggio.
AndroidX Work API	Alphabet	L'API WorkManager semplifica la pianificazione di attività differibili e asincrone che devono essere eseguite in modo affidabile. Queste API ti permettono di creare un'attività e affidarla a WorkManager, che la eseguirà quando saranno soddisfatti i vincoli richiesti.
Apache HTTP Components Library	Apache Software Foundation	HTTPClient offre un pacchetto efficiente, aggiornato e ricco di funzionalità che implementa il lato client degli standard e delle raccomandazioni HTTP più recenti.
Android Support Library	Alphabet	Aiuta gli sviluppatori a scrivere codice più manutenibile, performante e reattivo per le applicazioni Android.
Android Content Sharing IntentFilter API	Alphabet	Vengono utilizzati per trasmettere messaggi strutturati tra i diversi componenti di un'applicazione, permettendo ai componenti di avviare altri componenti e restituire risultati.
Android Data Transport API	Alphabet	Fornisce un framework unificato per gestire il trasferimento dei dati tra componenti all'interno di un'app o tra app presenti sullo stesso dispositivo.
AndroidX Media API	Alphabet	Gestisce contenuti multimediali.
Android Hardware API	Alphabet	Fornisce supporto per le funzionalità hardware, come la fotocamera e altri sensori.
Android View API	Alphabet	Fornisce classi che espongono elementi di interfaccia utente di base, gestendo il layout dello schermo e l'interazione con l'utente.
AndroidX Compose Foundation API	Alphabet	Scrive applicazioni Jetpack Compose utilizzando blocchi pronti all'uso ed estendi la foundation per creare i tuoi elementi personalizzati del sistema di design.
Android Webkit API	Alphabet	Fornisce una serie di classi e funzioni di utilità in Android, relative all'internazionalizzazione e a Unicode.

Conscrypt Library	Alphabet	Conscrypt implementa parti della Java Cryptography Extension (JCE) e della Java Secure Socket Extension (JSSE) utilizzando BoringSSL.
Google Auth API	Alphabet	Punto di ingresso per le API di autenticazione Google tramite GoogleApiClient.
AndroidX Cardview API	Alphabet	Implementa il pattern delle card di Material Design con angoli arrotondati e ombre.
AndroidX Annotation API	Alphabet	Espone metadati che aiutano strumenti e altri sviluppatori a comprendere il codice della tua app.
Android Database API	Alphabet	Contiene classi per esplorare i dati restituiti da un content provider.
AndroidX Constraintlayout API	Alphabet	Posiziona e dimensiona i widget in modo flessibile tramite il posizionamento relativo.
AndroidX Activity API	Alphabet	Accedi alle API composabile costruite sopra Activity.
Android NetworkInfo API	Alphabet	Questa è una delle numerose classi che facilitano l'accesso alla rete, oltre alle normali API java.net.
Android Security API	Alphabet	Fornisce accesso ad alcune funzionalità dei sottosistemi di sicurezza di Android.
AndroidX Concurrent API	Alphabet	Sposta le attività fuori dal thread principale utilizzando le coroutine e sfrutta i vantaggi di ListenableFuture.
Android WiFiManager	Alphabet	Questa classe offre l'API principale per gestire tutti gli aspetti della connettività Wi-Fi. WifiManager.AddNetworkResult fornisce i risultati di una chiamata a WifiManager.
Android Provider API	Alphabet	Fornisce classi di utilità per accedere ai content provider forniti da Android.
Android Operating System Package	Alphabet	Il sistema operativo Android offre una serie di servizi essenziali per il funzionamento ottimale di qualsiasi applicazione Android.
AndroidX Vectordrawable API	Alphabet	Esegue il rendering di grafica vettoriale.
AndroidX Room API	Alphabet	La libreria di persistenza Room fornisce un livello di astrazione su SQLite per consentire un accesso al database più robusto, sfruttando al massimo tutta la potenza di SQLite.
Android Transition API	Alphabet	Una Transition contiene informazioni sulle animazioni che verranno eseguite sui suoi target durante un cambio di scena.
Android Uri API	Alphabet	Riferimento URI immutabile. Un riferimento URI include un URI e un frammento, ovvero la componente dell'URI che segue il simbolo '#'. Consente di creare e analizzare riferimenti URI conformi alla RFC 2396.
AndroidX Versionedparcelable API	Alphabet	Fornisce un formato di serializzazione binario stabile e compatto, che può essere trasferito tra processi o conservato in modo sicuro.

AndroidX Appcompat API	Alphabet	Consente l'accesso a nuove API su versioni precedenti della piattaforma (molte delle quali utilizzano Material Design).
AndroidX Compose UI API	Alphabet	Componenti fondamentali di Compose UI necessari per interagire con il dispositivo, inclusi layout, disegno e input.
Android Environment API	Alphabet	L'ambiente Android fornisce accesso alle variabili d'ambiente.
Android Util API	Alphabet	Fornisce metodi di utilità comuni, come la manipolazione di date e orari, encoder e decoder base64, metodi di conversione per stringhe e numeri, e utilità per XML.
Android Widget API	Alphabet	Il pacchetto widget contiene elementi dell'interfaccia utente (principalmente visivi) da utilizzare nella schermata della tua applicazione. Puoi anche progettare i tuoi elementi personalizzati.
Android Package Management API	Alphabet	Per accedere alle informazioni relative a un pacchetto Android (un file .apk), incluse informazioni su attività, permessi, servizi, firme e provider.
AndroidX Loader API	Alphabet	Carica i dati per la tua interfaccia utente che rimangono disponibili anche dopo le modifiche di configurazione.
Android App API	Alphabet	Contiene classi di alto livello che racchiudono il modello generale dell'applicazione Android.
AndroidX Eifinterface API	Alphabet	Legge e scrive i tag EXIF dei file immagine.
Android Support v4 Media API	Alphabet	organizza le raccolte: salva e categorizza i contenuti in base alle preferenze.
AndroidX Emoji2 API	Alphabet	Visualizza emoji su dispositivi attuali e meno recenti.
Android Text API	Alphabet	Fornisce classi utilizzate per visualizzare o tracciare testo e intervalli di testo sullo schermo.
Android ICU Util Library	Alphabet	Fornisce una serie di classi e funzioni di utilità relative all'internazionalizzazione e a Unicode.
Android Renderscript API	Alphabet	RenderScript è un framework per eseguire attività computazionalmente intensive con alte prestazioni su Android. RenderScript è deprecato a partire dal livello API 31.
AndroidX Startup API	Alphabet	Implementa un metodo semplice ed efficiente per inizializzare i componenti all'avvio dell'applicazione.
Android Telephony API	Alphabet	Fornisce API per monitorare le informazioni di base del telefono, come il tipo di rete e lo stato della connessione, oltre a strumenti per la gestione delle stringhe dei numeri di telefono.

Chromium.org Library	Alphabet	Chromium è un progetto open-source per browser che mira a offrire a tutti gli utenti un'esperienza web più sicura, veloce e stabile.
AndroidX Browser API	Alphabet	Visualizza le pagine web nel browser predefinito dell'utente.
AndroidX Fragment API	Alphabet	Suddivide l'app in più schermate indipendenti, ospitate all'interno di un'Activity.
AndroidX ProfileInstaller API	Alphabet	Consente alle librerie di pre-popolare in anticipo le tracce di compilazione che verranno lette da ART.
AndroidX Recycleview API	Alphabet	Visualizza grandi quantità di dati nella tua interfaccia utente riducendo al minimo l'uso della memoria.
AndroidX Emoji API	Alphabet	Visualizza emoji su dispositivi attuali e meno recenti.
Dalvik System DexClass Loader	Alphabet	Classe base per le funzionalità comuni tra le diverse implementazioni di ClassLoader basate su dex.
Google Play Install Referrer Library	Alphabet	Utilizza l'API Install Referrer del Google Play Store per recuperare in modo sicuro i contenuti di referral da Google Play.
AndroidX Swiperefreshlayout API	Alphabet	Implementa il pattern di interfaccia utente "swipe-to-refresh".
Java Security PublicKey Interface	Oracle	Serve semplicemente a raggruppare (e fornire sicurezza di tipo) tutte le interfacce di chiavi pubbliche.
Android Media API	Alphabet	Le API Media vengono utilizzate per riprodurre e, in alcuni casi, registrare file multimediali.
Android Location API	Alphabet	Contiene le classi API del framework che definiscono i servizi basati sulla posizione e i servizi correlati di Android.
Dalvik System Path Class Loader	Alphabet	Fornisce una semplice implementazione di ClassLoader che opera su un elenco di file e directory nel file system locale, senza tentare di caricare classi dalla rete.
Dalvik System Delegate Last Class Loader	Alphabet	Un'implementazione di ClassLoader che adotta una politica di ricerca delegate last.
Android Connectivity Manager	Alphabet	Classe che facilita l'accesso alla rete, oltre alle normali API java.net.*.
AndroidX Datastore API	Alphabet	Archivia i dati in modo asincrono, coerente e transazionale, superando alcuni dei limiti di SharedPreferences
Android TrafficStats API	Alphabet	Classe che fornisce statistiche sul traffico di rete. Queste statistiche includono i byte e i pacchetti trasmessi e ricevuti su tutte le interfacce, sull'interfaccia mobile e per ogni UID.

AndroidX Compose Material API	Alphabet	Crea interfacce Jetpack Compose utilizzando componenti Material Design pronti all'uso. Questo è il punto di ingresso di livello superiore di Compose, pensato per offrire componenti che corrispondono a quelli descritti su www.material.io .
Android Resource Management API	Alphabet	Per recuperare i dati delle risorse associati a un'applicazione, come stringhe, elementi grafici, file multimediali e dettagli di configurazione del dispositivo.
Bouncy Castle Crypto Library	Bouncy Castle	La libreria Bouncy Castle Crypto è un'implementazione Java di algoritmi crittografici.
OpenID AppAuth SDK	OpenID	AppAuth per Android è un SDK client per comunicare con provider OAuth 2.0 e OpenID Connect. Si propone di mappare direttamente le richieste e le risposte di tali specifiche, seguendo lo stile idiomatico del linguaggio di implementazione.
AndroidX Core API	Alphabet	Sfrutta le funzionalità e le API più recenti della piattaforma, garantendo al contempo il supporto ai dispositivi meno recenti.
Android ICU Text Library	Alphabet	Fornisce accesso alle funzioni di elaborazione del testo dei International Components for Unicode (ICU). Questo significa che offre un set completo di strumenti per la gestione del testo nelle app, in particolare per trattare lingue, alfabeti e convenzioni culturali diverse.
AndroidX Coordinatorlayout API	Alphabet	Posiziona i widget di livello superiore dell'applicazione, come AppBarLayout e FloatingActionButton.
Google Android SDK	Google	Un SDK per l'ecosistema software Android che include un set completo di strumenti di sviluppo.
Google Firebase SDK	Google	Crea ed esegui esperienze moderne e potenziate dall'IA che gli utenti adorano con Firebase, una piattaforma progettata per supportarti durante tutto il ciclo di sviluppo della tua app. Sostenuta da Google e scelta da milioni di aziende in tutto il mondo.
Lugg RNCCConfig SDK	Lugg	Modulo per esporre variabili di configurazione al tuo codice JavaScript in React Native, con supporto per iOS, Android, macOS e Windows.
OneTrust Android SDK	OneTrust	L'SDK OneTrust viene utilizzato per mostrare un banner sulla privacy e un centro preferenze, al fine di raccogliere e salvare il consenso degli utenti in conformità alle normative sulla privacy.

SDK per le Prestazioni per ZurichOne Android

Name	Vendor	Description
------	--------	-------------

Play Install Referrer API	Alphabet	Libreria Java che consente di recuperare informazioni su come è stata installata un'app, come l'app di riferimento, l'URL di riferimento e la data e ora del clic.
Firebase A/B Testing SDK	Alphabet	Basato su Google Optimize, Firebase A/B Testing ti aiuta a ottimizzare l'esperienza della tua app rendendo semplice eseguire, analizzare e scalare esperimenti di prodotto e marketing.
React Native Firebase SDK	Invertase	React Native Firebase è una raccolta di moduli ufficiali React Native che ti collegano ai servizi Firebase; ogni modulo è uno strato JavaScript leggero che si collega agli SDK nativi di Firebase sia per iOS che per Android.
Google Play Measurement API	Alphabet	Contiene le classi che configurano il servizio core di Firebase Analytics.
Dynatrace Android SDK	Dynatrace	Identifica i componenti e le risorse specifici dell'agente Dynatrace all'interno del sistema Android più ampio.
Android Animation API	Alphabet	Queste classi offrono funzionalità per il sistema di animazione delle proprietà, che permette di animare le proprietà degli oggetti di qualsiasi tipo. I valori int, float e i colori esadecimali sono supportati di default.
Google Play Tag Manager	Alphabet	Utilizza Google Tag Manager per implementare e gestire tag di misurazione e pixel nelle tue applicazioni mobili, senza dover ricompilare e ripubblicare i file binari dell'app negli store.
Adjust SDK	Adjust	Adjust raccoglie dati anonimi per attribuire installazioni e conversioni alle campagne
Dynatrace Android Internal SDK	Dynatrace	Monitoraggio delle prestazioni e segnalazione dei crash.
Dynatrace Agent SDK	Dynatrace	

SDK per le funzionalità per ZurichOne Android

Name	Vendor	Description
Th3rdwave React Native Safe Area Context	Th3rdwave	Un modo flessibile per gestire la safe area, funziona anche su Android e Web
AndroidX Lifecycle API	Alphabet	I componenti consapevoli del ciclo di vita eseguono azioni in risposta ai cambiamenti dello stato del ciclo di vita di altri componenti, come attività e frammenti. Questi componenti aiutano a produrre codice meglio organizzato, spesso più leggero e facile da mantenere.
Java Net Network Interface	Oracle	Questa classe rappresenta un'interfaccia di rete composta da un nome e da un elenco di indirizzi IP assegnati a questa interfaccia.

React Native Reanimated Library	Software Mansion	React Native Reanimated offre un'astrazione più completa e di basso livello su cui costruire l'API della libreria Animated, permettendo così una maggiore flessibilità, soprattutto nelle interazioni basate sui gesti.
Java Text Library	Oracle	Fornisce classi e interfacce per gestire testo, date, numeri e messaggi in modo indipendente dalla lingua naturale.
Kotlin Standard Library - Enums	JetBrains	Gli enum sono un modo per definire un insieme di costanti predefinite, utilizzate per rappresentare un gruppo fisso di valori.
Firebase Remote Config SDK	Alphabet	Firebase Remote Config è un servizio cloud che ti consente di modificare il comportamento e l'aspetto della tua app senza richiedere agli utenti di scaricare un aggiornamento.
Learnium SDK	Learnium	Learnium è la piattaforma per creare la tua comunità di apprendimento online, unendo chat, gruppi e condivisione di file in un'unica soluzione.
Java Math Package	Oracle	La classe Math contiene metodi per eseguire operazioni numeriche di base come le funzioni elementari esponenziale, logaritmica, radice quadrata e trigonometriche.
Firebase Performance Monitoring SDK	Alphabet	Firebase Performance Monitoring è un servizio che ti aiuta a ottenere informazioni sulle caratteristiche prestazionali della tua app per Apple, Android e web.
Apache HttpComponents Library	Apache Software Foundation	Il progetto Apache HttpComponents si occupa di creare e mantenere una serie di componenti Java di basso livello focalizzati su HTTP e sui protocolli associati.
Java Security MessageDigest Interface	Oracle	Questa classe MessageDigest offre alle applicazioni la funzionalità di un algoritmo di digest del messaggio, come SHA-1 o SHA-256.
JSON-Java Library	Sean Leary	Il pacchetto JSON-Java è un'implementazione di riferimento che mostra come analizzare documenti JSON in oggetti Java e come generare nuovi documenti JSON dalle classi Java.
Java Language Library	Oracle	Fornisce classi fondamentali per la progettazione del linguaggio di programmazione Java.
OneTrust SDK	OneTrust	La piattaforma n.1 più utilizzata per rendere operativi privacy, sicurezza e governance dei dati.
Java Security KeyStore Interface	Oracle	Questa classe rappresenta una struttura di archiviazione per chiavi e certificati crittografici.
Material Components for Android SDK	Alphabet	Libreria Android che offre un set completo di componenti, tra cui pulsanti, campi di testo, dialoghi e layout, utili per creare interfacce utente belle e coinvolgenti.
Java 8 Unsafe Class Library	Oracle	Progettato per avvisare immediatamente gli sviluppatori della sua natura, non solo tramite il nome ma anche attraverso il package in cui si trova.

AndroidX Compose API	Alphabet	Definisci la tua interfaccia utente in modo programmatico con funzioni composabile che ne descrivono la struttura e le dipendenze dai dati.
React Native Clipboard API	Meta Platforms	API React Native per la gestione degli appunti su macOS, iOS, Android e Windows.
Java Time Format Library	Oracle	Fornisce classi per stampare e analizzare date e orari.
Firebase IID Android SDK	Alphabet	SDK Firebase IID per Android.
Java Net InetAddress	Oracle	La classe java.net.InetAddress fornisce metodi per ottenere l'indirizzo IP di qualsiasi hostname.
Kotlin Standard Library - Pair	JetBrains	Rappresenta una coppia generica di due valori. A questi valori non è attribuito alcun significato specifico nella classe, che può essere utilizzata per qualsiasi scopo.
Java Security Framework	Oracle	Fornisce le classi e le interfacce per il framework di sicurezza.
Kotlin Reflection API	JetBrains	Reflection è un insieme di funzionalità del linguaggio e della libreria che consente di esaminare la struttura del programma durante l'esecuzione.
Java Net Password Authentication	Oracle	La classe PasswordAuthentication, fornita dal package java.net per lo sviluppo di applicazioni di rete, viene utilizzata nei casi in cui è necessario conservare i dati che saranno usati dall'Authenticator. Contiene il nome utente e la password.
Javax Security Auth x500 Package	Oracle	Questo package contiene le classi da utilizzare per memorizzare X500 Principal e X500 Private Credentials in un Subject.
Android Accounts API	Alphabet	Fornisce accesso a un registro centralizzato degli account online dell'utente.
React Native WebView API	Meta Platforms	React Native WebView è una WebView moderna, ben supportata e multiplatforma per React Native. È pensata come sostituto della WebView integrata.
OpenJSSE Library	No company name	Un provider JSSE che supporta TLS 1.3 su Java SE 8.
Javax Crypto Package	Oracle	Fornisce le classi e le interfacce per le operazioni crittografiche.
Java Security Certificate Library	Oracle	Fornisce classi e interfacce per l'analisi e la gestione di certificati, liste di revoca dei certificati (CRL) e percorsi di certificazione. Contiene il supporto per certificati X.509 v3 e CRL X.509 v2.
XMLPULL V1 API - XmlSerializer	Stefan Haustein and Aleksander Slominski	Definisce un'interfaccia per la serializzazione dell'XML Infoset. Questa interfaccia astrae dal formato di serializzazione XML, che può essere testo compatibile con XML 1.0 o altri formati di serializzazione XML 1.0 (come il formato binario XML, ad esempio WBXML).

XMLPULL V1 API - XmlPullParser	Stefan Haustein and Aleksander Slominski	XML Pull Parser è un'interfaccia che definisce la funzionalità di parsing fornita dall'API XMLPULL V1 (visita il sito web per saperne di più sull'API e sulle sue implementazioni).
Kotlin Standard Library - JVM	JetBrains	kotlin.jvm è una toolchain per l'esecuzione di codice Kotlin sulla Java Virtual Machine (JVM).
Facebook Yoga Layout Engine	Meta Platforms	Yoga è un motore di layout flexbox, integrabile e ad alte prestazioni, con binding per diversi linguaggi.
XML Sax Library	Oracle	Questo package fornisce le API core SAX.
React JavaScript SDK	Meta Platforms	React è una libreria JavaScript per la creazione di interfacce utente.
Java Security Principal Interface	Oracle	Questa interfaccia rappresenta la nozione astratta di principal, che può essere utilizzata per rappresentare qualsiasi entità, come una persona, un'azienda o un login ID.
Java Security KeyFactory Interface	Oracle	Le key factory vengono utilizzate per convertire le chiavi (chiavi crittografiche opache di tipo Key) in specifiche di chiavi (rappresentazioni trasparenti del materiale della chiave sottostante) e viceversa.
Java Util Package	Oracle	Contiene il framework delle collezioni, le classi di collezioni legacy, il modello di eventi, le funzionalità per la gestione di date e orari, l'internazionalizzazione e varie classi di utilità (come il tokenizer di stringhe, il generatore di numeri casuali e gli array di bit).
Square OkHttp3 Library	Square	OkHttp è un client HTTP di Square per applicazioni Java e Android. È progettato per caricare le risorse più rapidamente e risparmiare larghezza di banda.
RootBeer Library	Scottylab	Una gustosa libreria per il controllo del root e una app di esempio. Abbiamo cercato in rete diversi metodi per rispondere alla classica domanda: questo dispositivo ha il root?
Java Net Proxy	Oracle	Questa classe rappresenta una configurazione proxy, solitamente composta da un tipo (http, socks) e da un indirizzo socket. Un oggetto Proxy è immutabile.
React Native Async Permissions API	Meta Platforms	Fornisce informazioni sulla connessione di rete, come il tipo di connessione attuale, l'intensità del segnale e l'indirizzo IP.
Java Net Socket	Oracle	Questa classe implementa i socket client (chiamati semplicemente "socket"). Un socket è un endpoint per la comunicazione tra due macchine.
React Native Permissions API	Meta Platforms	Un'API unificata per la gestione dei permessi in React Native su iOS, Android e Windows.
Horcrux SDK	Software Mansion	Libreria React Native che consente agli sviluppatori di creare e gestire esperienze di realtà aumentata (AR) su dispositivi mobili.

React Native Picker API	Meta Platforms	React Native Picker è un componente utilizzato per selezionare un elemento tra più opzioni. Questo pacchetto è stato deprecato.
Java Net URI	Oracle	Questa classe fornisce metodi per creare istanze URI dai suoi componenti o analizzando la rappresentazione in forma di stringa di tali componenti, oltre a metodi per accedere e recuperare i diversi componenti di una istanza URI.
Java Time Library	Oracle	L'API principale per date, orari, istanti e durate.
Java Net HttpURLConnection	Oracle	La classe HttpURLConnection è una classe astratta che estende direttamente la classe URLConnection. Include tutte le funzionalità della classe padre, con ulteriori caratteristiche specifiche per HTTP.
Bump Technologies Glide SDK	Bump Technologies - acquired by Google	Glide supporta il recupero, la decodifica e la visualizzazione di fotogrammi video, immagini e GIF animate. Glide include un'API flessibile che permette agli sviluppatori di integrarsi praticamente con qualsiasi stack di rete.
Java Net InetSocketAddress	Oracle	La classe java.net.InetSocketAddress fornisce metodi per ottenere l'indirizzo IP di qualsiasi hostname.
Javax Inject Package	Oracle	Specifica un metodo per ottenere oggetti in modo da massimizzare la riutilizzabilità, la testabilità e la manutenibilità rispetto agli approcci tradizionali come costruttori, factory e service locator (ad esempio, JNDI).
Google Protobuf Package	Alphabet	La libreria Google Protocol Buffers (protobuf) definisce un set comune di tipi di dati e formati di serializzazione.
Java IO Interface	Oracle	L'interfaccia DataInput permette di leggere byte da uno stream binario e di ricostruire, a partire da essi, dati in uno qualsiasi dei tipi primitivi di Java.
Google Guava SDK	Alphabet	Librerie Java sviluppate da Google. Forniscono diverse classi di utilità e interfacce per attività di programmazione comuni, come collezioni, I/O, concorrenza e hashing.
Javax Net Package	Oracle	Questa interfaccia viene implementata da qualsiasi classe che desidera ricevere notifiche riguardo al completamento di una stretta di mano (handshake) del protocollo SSL su una determinata connessione SSL.
Facebook Android SDK1	Facebook	Facebook android sdk
Rnappauth Utils SDK	Rnappauth	
Riwu Notification SDK	Riwu	

SDK per il targeting per ZurichOne Android

Name	Vendor	Description
Google Mobile Ads SDK	Alphabet	Il Google Mobile Ads SDK è l'ultima generazione delle soluzioni pubblicitarie mobili di Google, con formati di annunci perfezionati e API semplificate per l'accesso alle reti pubblicitarie mobili e alle soluzioni di advertising. L'SDK consente agli sviluppatori di app mobili di massimizzare la monetizzazione nelle app native.
Android AdServices API	Alphabet	Il modulo AdServices supporta l'iniziativa Privacy Sandbox, che mira a creare tecnologie in grado di proteggere la privacy degli utenti online e, allo stesso tempo, offrire a aziende e sviluppatori strumenti per costruire attività digitali di successo.
Adjust React Native SDK	Adjust	Adjust raccoglie dati anonimi per attribuire installazioni e conversioni alle campagne

SDK per i social media per ZurichOne Android

Name	Vendor	Description
Firebase Cloud Messaging SDK	Alphabet	Firebase Cloud Messaging (FCM) è una soluzione di messaggistica multiplatforma che consente di inviare messaggi in modo affidabile e senza costi.
Facebook Common SDK	Meta Platforms	Il Facebook SDK offre accesso a funzionalità come Login, condivisione, App Events, Graph API e strumenti per promuovere la tua app.